@ 日本園特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-127688

@Int. CL. 5	職別記号	庁內整理番号	@公開	平成4年(1992)4月28日
H 04 N 7/08 H 04 M 1/00 1/27 3/42	A V Z	8838-5C 7117-5K 7190-5K 9076-5K		
11/00 H 04 N 7/173	302	7117—5K 8324—5C 審査請求	未請求 請	青求項の数 1 (全5頁)

の発明の名称 文字放送受信機

②特 願 平2-248019

②出 類 平2(1990)9月18日

②発 明 者 鈴 木 恭 神奈川県川崎市高津区末長1116番地 株式会社富士通ゼネ ラル内

②出 顋 人 株式会社富士通ゼネラ 神奈川県川崎市高津区末長1116番地

@代 理 人 弁理士 大原 拓也

明 総 御

1、発明の名称

文字放送受偿機

2. 物許別求の範囲

(1)テレビ放送に質量されている文字放送を分 難し、減分離した文字放送をテレビ受信機の質問 に表示する文字放送受信機において、

前記テレビ放送の画面に文字放送を字幕表示する機能と、

所定級作により電話回線と接続する機器と、 少なくとも当該文字放送受信機の所待者等の住 所、氏名および前記文字放送によるテレビショッ ピングの商品番号のデータを記憶する機能とま有

前記テレビショッピングの商品購入無性により そのテレビショッピングにて廃品を超介している 販売会社等の電話機を自動ダイヤルで呼び出すと ともに、その中事表示されている際品の番号およ び前記配位されている無敵購入者の住所および氏 名等をその販売会社等に送信するようにしたこと を特徴とする文字放送受信機。

3. 発明の詳糊な説明

[産業上の利用分野]

この発明はテレビショッピング機器を備えた文字放送受信機に関するものである。

(提来例)

サレビショッピングは各限無会社が放送場に依 板して調品をテレビ放送して買うシステムであり、 取して関係をその商品番号、修銘、 課入申込本 新都等等がテレビ放送で走れることから、不特 定多数の視聴者に商品販売の機会が与えられると いう利点があり、さらに管及するものとも思われ

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記テレビ放送によるテレビショッピングにあっては、購入しようとする製品番号および販売先の電話番号等を記録しておく必要がある。したがって、例えばその商品を介容がある。と、その商品を購入しようか、送っている際に次の商品が組分されることに

特開手4-127688(2)

なり、繋入したい商品番号や電話番号を抱えることができず、商品購入ができないということもある。

この発明は、上記製器に載みなされたものであり、その目的はテレビショッピングによる商品署 人を振めて簡単に行なうことができるようにした 文字的は砂模様を提出することにある。

「쬻弱を解決するための手段]

上記目的を達成するために、この幾例は、テレビ放送に繁星されている文字放送を分離し、この が厳した文字放送をチレビ受視機の陽匹に扱示する る文字放送を手レビ受視機の陽匹に扱示する る文字放送を保護とおいて、上記テレビ放送の間 間に文字放送を字幕表示する機能と、所定幾件に より電話契組機の所持者等の任所、氏名および表 のデータをと認っる機能とを有し、上記テレビレ コッピングの商品を対し、上記テレビレン コッピングの商品製入幾件によりそのテレビショ 対して商品。製入幾件によりまの会なをで が必ずなどとなっている販売会なでの電 試験を自動がイヤルで呼び出すとともに、その字 対数を 幕級示されている商品の番号および上記記録されている当該購入者の住所および氏名等をその販売 金社等に造信するようにしたことを要言とする。

F 46: 38

そして、テレビショッピングの放送、文字放送 のデータによる新品番号および価格等がテレビ圏

面に表示されているとき、当該文字放送及研機の リモコンにて購入機化が行われると、 電話回線と 介して上記記憶されている版売会社等が自動がイ サルで呼び出され、この電話回線が接続された後、 購入商品の番号、当該購入金の但所および氏名等 のデータが逃復される。

これにより、その販売会社等において、商品番号、課入者の住所および氏名のデータにより商品 購入を受け付けることができるため、テレビショ ッピングの商品を簡単な操作で購入することがで さる。

〔突 施 何〕

以下、この発明に実施例を第1四乃至第5回に 振づいて誤明する。

再引唱とおいて、この文学被逆愛看機には、ア ンチナを介して用意チャネルのテレビ放送を受信 するチューナ1と、このチューナ1を削御するチ ューナ制御部2と、受信したテレビ信号を被調する び調節3と、機関したテレビ信号に無量されて いる文学改量信号を抜き出す文字信号数数部4と、

この文字放送受信機の制御プログラム等を配領し ているROM部5およびデータ処理等に用いるR AM部Bと、上記文字放送データに対応する表示 データを記憶しているC.C.(キャラクタ ジェネレ - タ) B O M 7 と、その表示データを顕版に表示 するためのV-RAM8と、上記ROM部5の額 御ブログラムにしたがって抜き出した文字信号に 対応する表示データをV-RAM8に審査込むC PU9、V-RAM8の表示データをテレビ顕像 の循号等に要換するCRTC部10と、このCRT C 照10ビで得られた保袋とと記録器第3 にで得た テレビ信号とを切り替え、字幕等を可能とする映 最切替割11と、リモコン12からのリモコン信号を 受信するリモコン入方部13と、上記文字放送によ るデータ(商品数号や電話番号のデータ)や当該住 所および氏名のデータを記憶するEEPROM部 14と、電話回線と接続し、所定電話機に自動ダイ ヤリングし、そのEEPROM部14に記憶されて いる所定データを観器微線を介して遊信するモデ ム部15およびNCU部16とが備えられている。

また、第2例に示されているように、上記文字 放送受信機のリモコンには、通常の無体のための キー以外に、「購入」キー12 。および「YES」キー 12 bが個欠られている。なお、リモコン12の「字 類」キー12 o を観作すると、通常運りにテレビ器 組の節節に文を嵌合の字幕が表示される。

第3 隣に売されているように、新品を提売する 販売会社17にて用定放送局18に対してテレビションピング(テレビおよび文字放送による商温部介) の便頼が出され、この放送局18にでものテレビションピングが多線送19に向けて放送される。一方、 上記構成の文字放送受信機を備えたテレビ受像機 20にはその放送局18によるテレビ放送がよび文字 放送が表示されるとともに、その文字放送交信機 は電話網21が旅館されており、例えば設法会社17 との期級が移動可修になっている。

次に、上記構成の文字を送受信機による商品編 人を第4回および第5別のテレビ網面を参照して 説明する。なお、この文字を送受信機だEPR○ 以部14には当聴設置している版の住所や名前が記 燃きれている。

まず、 施送扇18からは、 販売会社17の依頼には づいたテレビショッピングが放送されるとともに、 このテレビショッピングに広じた女家族等が行わ れているものとする。すると、その放送局18のテ シビ放送を受信しているテレビ受傷機には その テレビショッピングが放送されるが、何えばりそ コン12の(字幕)キー12cが操作されると、そのテ レビ受機機の薬面20mにはそのテレビショッピン グの他に文字番組が字幕表示される(第4間に示 す)、すなわち、販売会社17の販売販品、例えば 絵画や花瓶等が画面200に表示されるとともに、 この顕確26点の下盤には文字放送によりその販売 商品の番号(例えば「123」)および価格(例えば 1100。 050円1)等が表示される。なお、その文字放送に よる商品番号や価格等はテロップにより流れ、何 悶か表示されるようにしてもよい。また、放送局 18からは販売商品を販次紹介する放送が行われる ことから、上述問牒に、その販売商品、商品番号 および価格が顕置20日に販次表示されることにな

č.,

ここで、購入商品が表示されているとき、当該 リモコン12の「購入」キー12cが操作されると、C PUSにてそのリモコン僧号のコードが解析され、 例えば第5回に示す表示処理が行われる。このと き、その表示データは解えば文字的法のデータと して放送局18個から送信するようにし、この文字 物液を発信した文字的過音機構にて当路RRPR ○M部14に記憶するようにしてもよい。そして、 製面20 a に表示されている番号の商品を購入する ために、その扱示にしたがって「YES」キー12 b が操作されると、CPU9にてそのリモコン信号 のコードが解析され、NCU部16の無何が実行さ れ、EEPROM部14に記憶されている筋帯会計 の電話器号が自動ダイヤルされる。なお、販売会 社の業器番号のデータは、解えば女字が湯のデー タとして放送局18個から送信され、予め文字放送 受債機のEBPROM部14に記憶されている。 続いて、当該文字放送受信機と販売会計17の間 で回線が接続されると、当該文字放送受債機のご

PU9にて上記購入商品の参参、当該住所および 氏名等のデータが区区PROM部14から読み出さ れるとともに、これらデータがモデム部15を介し て販売会社:7個に伝送される。すると、販売会社 13においては を浴されたデータにはづいて強る 単込を受け付けることができ、例えば後日の商品 とともに、代金額求器を要談するがことが可能と なる。この場合、商品購入者は、例えば商品番払 い、あるいは銀行展队にて代合を払うでとじかね、 このように、放送局からはそのテレビショッド ングの放送とともに、文字放送のデータでその幽 高書等や価格を送信しており、一方不輪官名数者 の文字放送受信機においては、テレビショッピン グに上記文学放送を字幕で付加し、またリモコン 等のボタン躺作によりそのテレビショッピングの 脳茶会社との間で回線を接続し、購入商品の番号、 当該職人者の住所および氏名を自動的に透信する ようにしたので、テレビショッピングの商品を講 入しようとする場合、簡単な操作でその商品購入 申込ができ、その都度商品番号や販売会社等の申

し込み先を記憶したり、メモリする必要がなく、 病品の響入ができなかったりすることもなく。 高の選択にも十分なゆとりがとれる。

「篠明の効果」


以上説明したように、この発明の文字放送受債 機によれば、テレビ放送に業発されてる文字放送 を分離し、この文字放送を字幕表示する機能と、 リモコン等の所定操作により所定電話機の間で回 級を接続し、所定データ(商品番号、住所および 氏名等)を伝送する機能を育し、放送局からのテ レビショッピング放送と文字放送により、テレビ 顕版にはそのテレビショッピングの他に文字放送 (商品番号や鋼格)が字幕表示され、所定操作によ り上記所労働監機との接続が行われるとともに、 線入商品参与、購入者の住所および氏名等のデー タが送信され、テレビショッピングによる商品機 入を可能としたので、簡単な操作でテレビショッ ピングの商品を購入することができ、商品番号や 申込先を記憶したり、メモする必要がないという 効果がある。

4. 調面の簡単な説明

第1回はこの発明の一実施何を示す文字放送を 信機の概略的プロック図、第2間は上記文字放送 受保機のリモコンの軽幅的全体正面図 第3回は この発明の文字放送受信機による前品購入システ 人を提明する図、第4回および第5回は上記文字 放送受信機を借入たテレビ受像機のテレビ運面の 軽眠的説明図である。


関中、1 はチューナ郷、2 はチューナ郷報路、 3 は復調部、4 は文字母争抜取部、5 はR O M部、 6 はR A M B は 7 はC.G.(キャラクタ ジェネレータ) R O M 、8 は V - R A M 、8 は C P U 、10 は C R T C 部、11 は映像切登部、12 は リモコン、13 は リモコン入力部、14 は E E P R O M 部、15 は セデ ム銀、15 は N C U 部、17 は 販売会社、18 は 放置 B (テレビ)、20 は テレビ・製版、21 は 報告制である。


特許出版人 株式会社 富士通ゼネラル 代現人 弁理士 大 原 拓 也



-- 624 --







Searching PAJ

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-127688

(43)Date of publication of application: 28.04.1992

(51)Int.Cl.

HO4N HO4N

(21)Application number: 02-248019 (22)Date of filing:

(71)Applicant: FUJITSU GENERAL LTD


(72)Inventor: SUZUKI YASUSHI

(54) TELETEXT BROADCASTING RECEIVER

(57) Abstract:

PURPOSE: To easily purchase merchandise by shopping on television by providing a function to display the captions of a teletext broadcasting, function for connection with a telephone line and function to store merchandise numbers, and transmitting the number of the merchandise and the address and name of the customer to the sales company.

CONSTITUTION: This device is equipped with a video switching part 11 to enable captions or the like, remote control input part 13, EEPROM part 14 to store data. address and name due to the teletext broadcasting, MODEM part 15 for transmission due to automatic dialing, and NCU part. When the line is connected between the teletext broadcasting receiver and a sales company 17, a CPU 9 of the teletext broadcasting receiver transmits data such as the number of the nurchased merchandise and the address and the name of the customer from the EEPROM part 14 through the MODEM part 15 to the sales company. Thus, since the



sales company or the like can accept the purchase of merchandise according to the data such as the number of the merchandise and the address and name of the customer, the merchandise can be purchased by the simple operation of shopping on television.